

壇上

【開始予定】 18：45

**前から詰めて
お座りください。**



防災・衛生説明会

2025年5月16日（金）

北海道大学大学祭全学実行委員会

配付資料

- レジユメ
- 第67回北大祭 防災・衛生の手引き
- 札幌市北消防署からの注意喚起文
- 防災・衛生事項に関する確認書
- 自己点検チェックシート



学生支援課からの伝達

北大祭事務局 衛生担当からの説明

防災・衛生説明会

北大祭における 衛生管理について

日時：5月16日（金）18：45～

場所：高等教育推進機構E310

担当者：北大祭事務局衛生担当 犬塚 伊吹

流れ

1. 食品を取り扱う人に関する注意事項
2. 調理に関する注意事項
3. その他重要な注意事項
4. 食中毒を予防するために
5. 仮設水道・簡易水道について

実際にあった
集団食中毒の
事例1

地域のお祭にて冷やしきゅうりを提供



700人以上に下痢・腹痛の症状



腸管出血性大腸菌「O157」が検出

実際にあった
集団食中毒の
事例2

大学祭前日、クレープの皮を生地から
大量に作り置き・常温放置



クレープの皮で黄色ブドウ球菌が増殖
し、70人以上に腹痛・嘔吐の症状



緊急で全企画中止



翌年は飲食提供全面禁止

なぜ、食中毒が発生したのか

事例1：冷やしきゅうり

- 漬け込む際に、きゅうりを屋外で2～3時間常温放置
- 1つの容器で洗浄を行わずに大量に漬け置きを行う
- 調理者のほとんどが手洗い時に石鹼を使用して手洗いをしていない

事例2：クレープ

- 前日から、クレープの皮を大量に作り置き・常温放置

食中毒予防の
ための三原則

◆つけない

◆ふやさない

◆やっつける

食品を取り扱う人に関する注意事項

- エプロン・三角巾(髪全体を覆うことのできる清潔な帽子)・調理用使い捨て手袋・不織布マスクを着用してください
- 調理前や食品に触れた後、調理に関係のないものに触った後は必ず手指の洗浄・消毒をしてください
- 金銭を扱う人は絶対に調理・提供に参加しないでください
- 体調の悪い人は絶対に調理・提供に参加しないでください
- 爪を短く切り、マニキュアを落とし、指輪、ピアスなどのアクセサリ一類を外してください

調理に関する注意事項①

- 前日からの仕込みや調理・作り置きは絶対にしないでください
- どのような場合であっても肉・魚介類の切り分けはできません
- 野菜などを切り分ける場合は必ず提供する当日に給排水設備のある清潔な屋内で行ってください
- 作業を行う場所は団体内で統一し、団体責任者または防災・衛生指導者の立会いの下で行ってください
- 肉・魚介類・卵・乳製品類・開栓後の食品は必ず冷蔵庫で保存してください
- 食品の常温放置は厳禁です。営業終了後に冷蔵庫などに食品を放置することもできません。

調理に関する注意事項②

- 一度に大量に調理せず、こまめに調理してください
- 食品を解凍するときは冷蔵庫・クーラーボックス・電子レンジを使用して解凍してください
- 調理用使い捨て手袋を使用する場合でも食品に直接接触らず、調理器具を用いてください
- 調理用使い捨て手袋は2時間以内に新しいものに交換するようにしてください
- 使用食品リストに記載していない食品は絶対に提供しないでください
- 加熱後は食品の種類に関わらず、切り分け等の加工をしないでください

調理に関する注意事項③

- ミキサー、フードプロセッサーは20分に1度洗浄をしてください
- 麺類をゆでるお湯は1時間に1度交換してください
- スープ、カレー、おでんなどは2時間以内に提供できる量のみを作り、提供まで加熱し続けてください
- 米は2時間以内に提供できる量のみを炊飯し、提供まで保温状態にしてください
- 開封済みの調味料は冷蔵庫で保存してください

その他重要な注意事項

- 屋外で食品を提供する団体はテントの両側面、背面の3面を覆う横幕を張ってください。また、簡易水道を必ず設置してください
- 売り歩き、来場者への試食・試飲の提供は禁止されています
- 調理器具は必ず1時間ごとに洗剤を用いて洗浄・消毒してください
- 卵・乳製品を調理した器具は20分ごとに洗剤を使用して、洗浄・消毒してください
- 調理した食品の保存は2時間以内にしてください
- 来場者には食品をイートインスペースで食べるよう呼びかけ、絶対に持ち帰らないように周知してください

食中毒を予防するために

- 一人一人が食中毒はいつ起こってもおかしくないという意識を持つことが重要です
- 前日からの仕込み、調理、加工や作り置きは絶対に行わないでください
- 調理をする役割とその他の役割は必ず分けてください
- 屋外区画では簡易水道を必ず設置してください
- これらの事項を団体責任者・副団体責任者・常駐スタッフをはじめ、団体構成員全員に徹底して周知してください
- 参加団体用公式Webサイト⇒リンク⇒北大祭全学衛生ガイドライン

参加団体用公式Webサイト：<https://part.hokudaisai.com/>

仮設水道・ 簡易水道 について

仮設水道

高等教育推進機構北側と南側に設置される共用の水道

簡易水道

区画内で団体構成員の手や調理器具を洗淨するために設置するもの


仮設水道

- 高等教育推進機構の北側と南側、中央食堂南側に設置される水道
- 北大祭期間中は高等教育推進機構正面玄関横の水道は使用できません
- 中央食堂南側の仮設水道は使用できません
- 調理器具の洗浄に限ってご利用ください
- 決して食品を扱わないでください
- 仮設水道に固形物を流さないでください
- 調理器具に固形物が付着している場合は、あらかじめ区画内で取り除いてください



簡易水道の設置に必要なもの

- ① コック付きポリタンク (18L以上が望ましい)
- ② 机
- ③ バケツ
- ④ 石鹼
- ⑤ ペーパータオル



簡易水道

- 屋外で食品を提供する団体は必ずテント内に簡易水道を設置してください
- 簡易水道の水は仮設水道の水を用いず、各団体で用意した飲用水を使用してください
- 調理器具や手の洗浄に用いる際に使用してください
- 机以外の物品は北大祭事務局で手配しませんので必ず各団体で用意してください



お問い合わせ

北大祭事務局衛生担当 犬塚 伊吹

MAIL : zengaku.eisei@hokudaisai.com

北大祭における防火対策について



北海道大学大学祭全学実行委員会事務局
防災担当 浜出・近藤
Mail: bousai@hokudaisai.com

内容

- 火気器具使用の基本事項
- 炭火使用に関する事項
- ガソリン使用に関する事項
- ガソリン給油の際の注意事項
- ガソリン漏れ対応に関する事項
- 発電機使用に関する事項
- ドラムコードに関する事項
- プロパンガス使用に関する事項
- ガス漏れの可能性がある場合
- 投光器と可燃物の距離
- 油の使用について
- 火災時の対応
- 消火器に関する事項
- 消防検査について
- 自己点検チェックシートに関する事項
- 消防検査で指摘の多い事項

火気器具について

対象火気器具等【例】



(発電機)



(こんろ)



(グリドル)



(ストーブ)



(カセットコンロ)



(電熱器)



(IH調理器)



(七輪)




(綿菓子機)

火気器具使用の基本事項

火気器具は水平かつ安定した場所で使用する。





火気器具使用の基本事項



炭火使用に関する事項①

- 火力が強いので十分注意して扱う
- 使用器具申請に脚があるか必ず明記
- 脚が低い場合（50cm未満）
必ずコンクリートブロックを利用



※北大祭事務局が貸し出しております※

炭火使用に関する事項②

- 芝生の上で器具を扱わない
- 火消しつぼ、消火用バケツを必ず用意
 - ※使用後の炭火も管理を徹底する
 - ※消火用バケツには水を入れておく
- 消火方法について事前に必ず確認

参考：広島市「消防」

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/shobo/12228.html>



※各団体に用意してください※

ガソリンの特性について

◆性質

- ・引火点はマイナス40℃以下
- ・自動車用ガソリンはオレンジ色に着色している。

◆危険性


- ・極めて引火しやすい。
- ・揮発しやすく、蒸気は空気より約3～4倍重いため、低所に滞留しやすい。
- ・流動など（容器を激しく揺らすなど）の際に静電気を発生しやすい。

ガソリン使用に関する事項①

ガソリンは必ず**ガソリン携行缶**に保管してください

設置場所について

テントの内部
火気器具から十分離れている
直射日光が当たらない
人の目が届く



蓋について

- 蓋を開ける前に必ずガス抜きを行う
- 蓋を開けた状態で絶対に放置しない

ここをひねってガス抜きを行う



内圧が高まり沸点上昇中

103℃

札幌市消防科学研究所

事故事例 京都府福知山市花火大会

- 2013年8月15日19時30分
- 京都市福知山市
- ベビーカステラ店の店主が発電機に給油をしようとガソリン携行缶の蓋を開けたところ、内圧によりガソリンが霧状に噴出し、付近にいた見物客に降りかかるとともに、付近の火気に引火し被害が拡大した。
- 死者3名 重軽傷者59名




ガソリン給油の際の注意事項②

- ガソリンを入れる際には必ず電源を止める



- 明るい時間帯に入れる
→日没前に残量を確認



- 2人以上で行う
- 必ず常駐義務対象者が監視している状態で(または本人が)行う



ガソリン漏れ事例

◆過去の事例

① 発電機にガソリンを入れる際、
誤った場所に入れてしまった。



② 発電機にガソリンを入れる際、
勢い余ってこぼしてしまった。



ガソリン漏れ対応に関する事項

量に関わらず……

①火気器具・電気機器の使用を停止する。

②可燃物を遠ざける。

③近くの北大祭スタッフに伝える。

または、高等教育推進機構N204 北大祭事務局室
(TEL:011-709-5037) に連絡をする。

④漏れたガソリンにタオルなどを当ててできるだけ吸収させる。

※ガソリンを吸収させるためのタオルなどはあらかじめ準備しておくことを推奨します。



発電機使用に関する事項

- 十分注意して運搬する
- 発電機はテントの外に置く
- コンセント部分が濡れないようにする
- 排気口を可燃物には向けない



※画像はあくまで例です※



十分に距離をとる!

ドラムコードに関する事項

- 火災防止のため、ドラムコードは完全に伸ばした状態で使用する


→伸ばさずに使用した場合、
が発火・断線する可能性がある

- 雨天時はドラムコードをテント内に置く



プロパンガス使用に関する事項①

- ゴムホースの長さは2m以内とし、
接続部分をホースバンドなどで締めつける
- 使用前にゴムホースにひび割れなどの劣化がないか確認する
- ガスボンベは直射日光の当たらない通気性の良い場所に
設置する。
- ガスボンベは倒れないように固定する
(ホースは机に巻きつけない)
- ガスボンベを火気器具の近くに置かないようにする



プロパンガス使用に関する事項②

プロパンガスとガス器具を繋ぐには資格者の管理が必要

ガスを運搬・保管することにも資格者の管理が必要

→プロパンガスの交換等を行いたい場合は

必ずレントオール本部テント（体育館前）に連絡

※団体間の又貸しは厳禁

第67回北大祭では北大生協を經由して購入したプロパンガスのみ使用を認めます。

プロパンガス使用に関する事項③

- ・ガスホースとガス器具の接続

→**持ち込みのガス器具を使用する場合、
および接続に少しでも不安がある場合は
業者に接続してもらうこと**

※プロパンガスを受け取る際、業者に依頼

- ・最終日のプロパンガス返却の際

→**プロパンガス配付・返却テントの業者に渡す**

無人の状態での放置は絶対にしないこと！

ガス漏れの可能性がある場合

少しでも疑問を感じたら、必ず使用を停止！

○ガス漏れのサイン

…ガスのおい、「シュー」という音がする

ガス器具がいつまでも点火しない

○必ず行うべき対応

・プロパンガスの元栓を閉じる

・すべての火気器具（発電機などガス器具以外も含む）
の使用を停止する

・近くの北大祭スタッフに伝える。またはN204北大祭
事務局室に連絡する。

投光器と可燃物の距離

テントや装飾などの可燃物と投光器の距離が近いと危険

→なるべく離れた角度・距離で設置



事件事例

平成28年11月

東京都新宿区霞ヶ丘町明治神宮外苑

アートイベント「東京デザインウィーク2016」で展示されていた木製のジャングルジムのオブジェが燃え、遊んでいた男児（当時5歳）が死亡した。

オブジェは木くずを敷き詰めた、高さ2.7メートル、幅3.8メートル、奥行き3メートルの木製オブジェの中心部で白熱電球の投光器点灯、辺りが暗くなり、ライトアップのため作品内部に設置した。

設置した約20分後に出火し、数秒で全体に燃え広がったとみられる。



神宮外苑 イベントで火事
5歳男児死亡 2人けが

インターネットに掲載された画像

焼けた展示物

日本工業大学 工学部建築学科の学生中心
「新建築デザイン研究会」出展

油の使用について


❓ 油の発火温度

約370~380℃

白い煙が出たら危険のサイン

使用したまま放置しない

離れるときは必ず火を消す



水を使った消火は命の危険も！！




水をかけると一気に気化することで、水の体積が1700倍に膨張し、周囲に火のついた油をまき散らします。全国では誤った消火により毎年、死者が出ています。

カセットボンベやスプレー缶の爆発に注意！！



ファンヒーターなど、熱量が強くない暖房器具でもわずかな放置で爆発を引き起こします。すべての窓ガラスが吹き飛ぶだけでなく、壁が吹き飛んだ事例もあります。

カセットコンロを使用する場合は、
カセットボンベが高温にならないよ
うにする。



火災時の対応①

◆主な対応

- 初期消火（消火器）
- 通報（119）
- 避難、誘導



119番



火災時の対応②

- 119番通報要領

「指令管制員に聞かれること」

- 1 火事ですか救急ですか？
- 2 住所を教えてください
- 3 状況について教えてください
何が燃えていますか？
けが人はいますか？
初期消火の状況は？ など

※北大祭における使用区画は伝わらない

→区画の大まかな住所・付近の建物を事前に確認

消火器に関する事項①

消火器設置区画を使用する団体が消火器を設置する

消火器は隣のテントとの間の見えやすい位置に設置する

消火器設置区画（榆陵祭・IFFを除く各祭）

【医学展】

医1,2,5,6,8

【工学祭】

工2,4,6

【歯学祭】

歯1

【薬学祭】

薬1

【文系祭】

文1

【農学祭】

農2,5,6,7,10,11,14

【獣医学祭】

獣医1



消火器に関する事項②


消火器設置区画を使用する団体は…

- ・ 「消火器設置区画証」を必ず外から

見えるように掲示する

- ・ 消火器と消火器設置区画証を配分所で受け取る
- ・ 活動時間内は団体構成員が区画に待機。

※6月8日（日）17：00まで自区画で消火器を管理してください。



消火器設置区画証

消火器に関する事項③

消火器の貸出

6月5日（木） 18：00～22：00

- N204北大祭事務局室前配分所→獣医
- 北部配分所→工・医・歯・薬
- 南部配分所→農・理・文

消火器に関する事項④

◆消火器運搬時の注意点

消火器の首を持つ

黄色のピンは触らない

水平に持つ

首を持つ

ピン
触らない

水平



消火器に関する事項⑤

● 消火器の使い方



1.安全栓を抜



2.ホースを火元に向ける



3.レバーを握り放射する

**火事を見かけた際は近くの消火器を
ためらわずに使用して消火活動に努めてください**

※火炎が身長以上になった場合はすぐに避難

消火器に関する事項⑥

- ・ 消火器を紛失・破損・故障した場合は補償金6000円を
北大祭終了後にお支払いいただきます

※適切な利用と認められる場合には支払いの必要はありません。

- ・ 使用できなくなった消火器は速やかに取り替えますので
配分所までお持ちください



消防検査について①

火気器具を使用する屋外参加団体は営業を開始する前に消防署の職員による検査を受ける必要があります。

日時：北大祭1日目（6月6日（金））

09：20 獣・薬

09：30 農・文・IFF・医・歯・工

10：00 榆G・H・I

10：20 榆F

10：50 榆D・E

11：20 榆A・B・C

消防検査が行われる時刻までに、営業準備と防火安全の自己点検を完了させてください。

消防検査について②

- 消防検査を受け、許可が出るまで、あらゆる火気器具が使用できません（営業は検査が終了すること、12：00を過ぎていることを条件に許可されます）。
- 消防検査が行われる時刻までに、営業で必要な物品（食品を除く）の準備と防火安全の自己点検を完了させてください。
- 消防検査までに準備などが完了していなかった場合、その団体は防火上の不備があるとみなされ、**営業ができなくなります**。なお、原則として再検査はありません。
- 防火安全の自己点検は、自己点検チェックシートの項目に基づき行う必要があります。**消防検査までにチェックシートの内容を満たし記入した上で掲示してください。**

自己点検チェックシートに関する事項①


火気器具を使用する模擬店は自己点検
チェックシートを掲示する必要があると条
例で定められています。

北大祭期間中は毎日営業開始前に点検を行
い、確認できたらチェック欄に油性ペンで
記入してください。

自己点検チェックシート	
点検実施者 (氏名)	2025年6月____日
下記のとおり、対象火気器具等の使用及び露店等の開設に伴い、防火安全の自己点検を行いました。 記	
点検内容	対応欄
①火気器具の使用方法が適切ではないことから、火災が発生するかもしれない。	
周りには可燃物を置かない(風でテントなどが近づかないようにする)(投光器を含む)。	<input type="checkbox"/>
水平にしっかり固定された不燃性の置台の上で使用する。	<input type="checkbox"/>
②火気器具使用中に火災が発生したが、消火器がない、またはどこに消火器が置いてあるのかわからず、迅速な初期消火ができず、露店等が全焼し、来場者が死傷するかもしれない。	
使用期限の経過していない消火器を準備する。	<input type="checkbox"/>
準備した消火器がどこに置いてあるのか、露店等の関係者全員で確認する。	<input type="checkbox"/>
露店等の関係者全員で、消火器の使用方法を確認する。	<input type="checkbox"/>
③ガスボンベとゴムホースの接続不良やホースのひび割れがあり、そこからガスが漏れ出し、引火または爆発するかもしれない。	
ゴムホースの長さは2m以内とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける。	<input type="checkbox"/>
使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検する。	<input type="checkbox"/>
ホースの結び足し、三方継手により二又分岐させない。	<input type="checkbox"/>
④業務中の接触や強風・地震によりガスボンベが転倒し、来場者がけがをしたり、ガスが漏れ出て引火または爆発につながったりするかもしれない。	
ガスボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する。	<input type="checkbox"/>
ガスボンベは、転倒しないようロープ等で固定する。	<input type="checkbox"/>
⑤調理中に火のついた物や炭火がコンロや火鉢の下に落ちる、または炭の残り火が他の物に引火して、火災が発生するかもしれない。	
コンロや火鉢の下には、不燃材料のものを敷く。	<input type="checkbox"/>
炭の残り火は、完全に消火し、紙くず等と分別して処理する。	<input type="checkbox"/>
⑥業務中に、整理整頓されていないところやごみ集積場所に放火されるかもしれない。	
露店等の周囲は、整理整頓しておく。	<input type="checkbox"/>
ごみは、指定された時間に指定された場所へ出し、放火をされないようにする。	<input type="checkbox"/>
⑦火災発生時、頭の中が真っ白になり、初期消火や119番通報、適切な避難誘導ができないかもしれない。	
火災発生時に連絡しなければならない場所(消防・催しの主催者等)を確認する。	<input type="checkbox"/>
火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する。	<input type="checkbox"/>
⑧発電機の使用方法が適切ではないことから、火災が発生するかもしれない。	
平場で安定した屋外に置き、周囲に可燃物を置かない。	<input type="checkbox"/>
燃料を給油するときは、必ず発電機を停止させる。	<input type="checkbox"/>
ガソリンは専用の容器に入れ、高温になる場所を避け、必ず目の届くところに置く。	<input type="checkbox"/>
ガソリンの容器を開ける前には、必ずエア抜きをする。	<input type="checkbox"/>

自己点検チェックシートに関する事項②

自己点検チェックシートは
テント前面の見やすい位置に
掲示をお願いします。



※配付は各祭実行委員会から行われます。

消防検査で指摘の多い事項①

火気器具（熱を発する機器）とテント・装飾品が十分離れていない

→椅子、荷物などを使って離隔


可燃物が火気器具周辺に散乱している

→定期的な掃除で清潔な環境を維持



消防検査で指摘の多い事項②

- ガソリン携行缶の位置について
→ガソリン携行缶はテントの中に
- ドラムコードを巻いたまま使用している
→**ドラムコードは必ず解いて使用**
- ドラムコードが区画の外にはみ出している
→**天候不良時危ないので必ずテント内に**



常駐義務について

火気器具または飲食物を扱う団体には、活動時間中に対象者のうち少なくとも1名をテントに常駐させることが義務付けられています。

◆ 常駐義務対象者

- 団体責任者
- 副団体責任者
- 防災・衛生指導者
- 〈本年より新設〉常駐スタッフ →事前申請が必要

常駐スタッフ申請

- ・常駐スタッフとして登録したい団体構成員の名前およびメールアドレス(**最大 4 名**)を申請する
- ・団体ごとの申請は任意とする
(**常駐スタッフを置かなくても良い**)

期間:**5月16日(金)20:00~23日(金)23:50**

方法:参加団体用公式Webサイト

※申請終了後、常駐スタッフ向け防災・衛生テストを受験する必要があります。

防災・衛生テストについて①（常駐義務対象者共通）

本説明会で伝達した事項について、
より深く理解をしていただくため
テストを受験していただきます

受験していただくのは**常駐義務対象者**です。

団体責任者 / 副団体責任者

防災・衛生指導者

および常駐スタッフ

防災・衛生テスト (全学) ①

この度は防災・衛生説明会へのご出席誠にありがとうございます。
さて、「防災・衛生テスト」は1団体につき、**団体責任者、副団体責任者、防災・衛生指導者（2人）**の計4人が「5/19（金）23:50」までにそれぞれ回答する必要があります。該当する4人すべてが提出していただかないと、今回の説明会への出席が認められず北大祭への参加ができません。**締切を過ぎた提出は原則認められませんので**、お早めに提出するようお願いいたします。また、本テストは消防署・保健所が指示した注意事項等の下で作成されたものです。安全な北大祭運営のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

メールアドレス *

有効なメールアドレス

このフォームではメールアドレスが収集されます。 [設定を変更](#)

団体名を入力 *

記述式テキスト (短文回答)

役職を入力 *

団体責任者

副団体責任者

防災・衛生指導者

Q1 給排水設備のある清潔な屋内であれば、肉・魚介類の切り分けは認められる。 *

○

×

防災・衛生テストについて②（常駐スタッフ以外）

団体責任者/副団体責任者/防災・衛生指導者には、
本説明会終了後、メールでURLが送信されます。

防災・衛生説明会の内容を共有した上で、
必ず対象者本人が回答してください

※テストの点数が著しく低い場合には特別な対応を取る場合があります

回答期限は **5月23日（金）23：50**

防災・衛生テストに1名でも回答いただけない場合、
北大祭に参加することはできません

防災・衛生テストについて③（常駐スタッフ）

常駐スタッフとして登録された団体構成員には、
5月24日（土）（常駐スタッフ申請の締切翌日）に、
メールでURLが送信されます。

防災・衛生説明会の内容を共有した上で、
必ず対象者本人が回答してください

※テストの点数が著しく低い場合には特別な対応を取る場合があります

回答期限は **5月31日（土） 23：50**

防災・衛生テストに1名でも回答いただけない場合、
北大祭に参加することはできません


防災・衛生事項に関する確認書について

本日説明した防災・衛生に関する事項を、
確認書に記載がある方法で団体構成員に共有してください。

常駐スタッフ以外が防災・衛生テスト受験後、
必要事項を記入して、提出してください。

提出 5月28日（水）第9回全学実行委員会
各祭実行委員会を通じて提出してください。

（参加団体の提出期限は各祭ごとに設定）
提出いただけない場合、北大祭に参加できません



事故なく
楽しい
北大祭を！

